

## Mögliche Diagnosen für die Blankoverordnung

Die Blankoverordnung wird für folgende Diagnosen ausgestellt:

### Anhang 1 zur Anlage 1 des Vertrages nach § 125a SGB V in der Physiotherapie

Tabelle 1	
ICD-10 Code	Langtext Indikation
<b>M13.11</b>	Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M13.81</b>	Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M13.91</b>	Arthritis, nicht näher bezeichnet, Schulterregion
<b>M19.01</b>	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M19.11</b>	Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromi-oklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M19.21</b>	Sonstige sekundäre Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M19.81</b>	Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M19.91</b>	Arthrose, nicht näher bezeichnet, Schulterregion
<b>M24.11</b>	Sonstige Gelenkknorpelschädigungen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M24.21</b>	Krankheiten der Bänder: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M24.31</b>	Pathologische Luxation und Subluxation eines Gelenkes, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M24.41</b>	Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M24.51</b>	Gelenkkontraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M24.61</b>	Ankylose eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M24.81</b>	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert, Schulterregion
<b>M24.91</b>	Gelenkschädigung, nicht näher bezeichnet, Schulterregion
<b>M25.01</b>	Hämarthros: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M25.11</b>	Gelenkfistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M25.21</b>	Schlottergelenk: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M25.31</b>	Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M25.41</b>	Gelenkerguss: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M25.61</b>	Gelenksteife: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

ICD-10 Code	Langtext Indikation
<b>M65.01</b>	Sehnenscheidenabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M65.11</b>	Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M65.81</b>	Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M65.91</b>	Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M66.11</b>	Ruptur der Synovialis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M66.21</b>	Spontanruptur der Strecksehnen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M66.31</b>	Spontanruptur von Beugesehnen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M66.41</b>	Spontanruptur sonstiger Sehnen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M71.01</b>	Schleimbeutelabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M71.11</b>	Sonstige infektiöse Bursitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M71.31</b>	Sonstige Schleimbeutelzyste: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M71.81</b>	Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M71.91</b>	Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M75.0</b>	Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel; Frozen shoulder; Periarthropathia humeroscapularis
<b>M75.2</b>	Tendinitis des M. biceps brachii
<b>M75.3</b>	Tendinitis calcarea im Schulterbereich; Bursitis calcarea im Schulterbereich
<b>M75.4</b>	Impingement - Syndrom der Schulter
<b>M75.5</b>	Bursitis im Schulterbereich
<b>M75.6</b>	Läsion des Labrums bei degenerativer Veränderung des Schultergelenkes; Läsion des Labrums, nicht als traumatisch bezeichnet
<b>M75.8</b>	Sonstige Schulterläsionen
<b>M75.9</b>	Schulterläsionen, nicht näher bezeichnet
<b>M84.11</b>	Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M84.81</b>	Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M84.91</b>	Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

ICD-10 Code	Langtext Indikation
<b>M93.21</b>	Osteochondrosis dissecans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M93.81</b>	Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M94.21</b>	Chondromalazie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M94.31</b>	Chondrolyse: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M94.81</b>	Sonstige näher bezeichnete Knorpelkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M94.91</b>	Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>S43.-</b>	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels
<b>S43.0-</b>	Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk]
<b>S43.00</b>	Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet
<b>S43.01</b>	Luxation des Humerus nach vorne
<b>S43.02</b>	Luxation des Humerus nach hinten
<b>S43.03</b>	Luxation des Humerus nach unten
<b>S43.08</b>	Luxation sonstiger Teile der Schulter
<b>S43.1</b>	Luxation des Akromioklavikulargelenkes
<b>S43.2</b>	Luxation des Sternoklavikulargelenkes
<b>S43.3</b>	Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels
<b>S43.4</b>	Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes
<b>S43.5</b>	Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes
<b>S43.6</b>	Verstauchung und Zerrung des Sternoklavikulargelenkes
<b>S43.7</b>	Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels
<b>S46.-</b>	Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes
<b>S46.0</b>	Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette
<b>S46.1</b>	Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii
<b>S46.2</b>	Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii
<b>S46.3</b>	Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii
<b>S46.7</b>	Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes
<b>S46.8</b>	Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes
<b>S46.9</b>	Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes
<b>S49.-</b>	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes
<b>S49.7</b>	Multiple Verletzungen der Schulter und des Oberarmes
<b>S49.8</b>	Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes
<b>S49.9</b>	Nicht näher bezeichnete Verletzung der Schulter und des Oberarmes

Tabelle 2	
ICD-10 Code	Langtext Indikation
<b>S42.0-</b>	Fraktur der Klavikula
<b>S42.00</b>	Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet; Klavikula o.n.A; Schlüsselbein o.n.A.
<b>S42.01</b>	Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel
<b>S42.02</b>	Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel
<b>S42.03</b>	Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel
<b>S42.09</b>	Fraktur der Klavikula: Multipel
<b>S42.1-</b>	Fraktur der Skapula
<b>S42.10</b>	Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet; Schulterblatt o.n.A.; Skapula o.n.A.
<b>S42.11</b>	Fraktur der Skapula: Korpus
<b>S42.12</b>	Fraktur der Skapula: Akromion, Spina Scapulae
<b>S42.13</b>	Fraktur der Skapula: Processus Coracoideus
<b>S42.14</b>	Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae
<b>S42.19</b>	Fraktur der Skapula: Multipel
<b>S42.2-</b>	Fraktur des proximalen Endes des Humerus
<b>S42.20</b>	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet
<b>S42.21</b>	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf; proximale Epiphyse; Humeruskopffraktur mit zwei bis vier Fragmenten
<b>S42.22</b>	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum
<b>S42.23</b>	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum
<b>S42.24</b>	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus
<b>S42.29</b>	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile; Tuberculum minus
<b>S42.3</b>	Fraktur des Humerusschaftes; Humerus o.n.A; Multiple Schaffrakturen; Oberarm o.n.A.
<b>S42.7</b>	Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus
<b>S42.8</b>	Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes
<b>S42.9</b>	Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet
<b>T84.00</b>	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk
<b>T84.10</b>	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M84.01</b>	Frakturheilung in Fehlstellung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M84.21</b>	Verzögerte Frakturheilung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
<b>M84.31</b>	Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sterno-klavikulargelenk]
<b>M84.41</b>	Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

Tabelle 3		
ICD-10 Code	Langtext Indikation	
<b>M75.1</b>	Läsion der Rotatorenmanschette, Ruptur der Rotatorenmanschette oder der Supraspinatus-Sehne, Supraspinatus-Syndrom	<b>BVB*</b>
<b>M24.41+ Z98.8</b>	Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] + Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	<b>BVB*</b>
<b>Z96.60 + Z98.8</b>	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten + Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	<b>BVB*</b>
<b>T22.30</b>	Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand, Teil nicht näher bezeichnet	langfristiger Heilmittelbedarf *
<b>T22.32</b>	Verbrennung 3. Grades des (Ober-)Armes und der Schulterregion	langfristiger Heilmittelbedarf *
<b>T22.33</b>	Verbrennung 3. Grades der Achselhöhle	langfristiger Heilmittelbedarf *
	*Für Diagnosen des langfristigen Heilmittelbedarfs gemäß § 8 der Heilmittel-Richtlinie basierend auf § 32 Abs. 1a SGB V sowie für Verordnungen aufgrund von ICD-10-Codes, die in Verbindung mit der Diagnosegruppe EX und der in Anhang 1 hinterlegten ICD-10- Codes einen besonderen Verordnungsbedarf nach § 106b Abs. 2 Satz 4 SGB V begründen, gelten die Regelungen der einzelnen Ampelphasen nicht.	

•Für Diagnosen des langfristigen Heilmittelbedarfs gemäß § 8 der Heilmittel-Richtlinie basierend auf § 32 Abs. 1 a SGB V sowie für Verordnungen aufgrund von ICD-10-Codes, die in Verbindung mit der Diagnosegruppe EX und der in Anlage 1 hinterlegten ICD-10-Codes einen besonderen Verordnungsbedarf nach § 106 b Abs. 2 Satz 4 SGB V begründen, gelten die Regelungen der einzelnen Ampelphasen nicht.

•Hinweis: Individuell genehmigte Diagnosen als LHB sind ebenfalls inkludiert